


Памятка на тему: «Профилактика кори».

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически на 100% случаях. Источник инфекции-больной человек. Больной заразен в течение 10 дней от начала заболевания. Естественная восприимчивость очень высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет.



Клиническая картина –заболевание начинается остро: с общего недомогания, головной боли, снижение аппетита и т.д. Повышается температура тела до 38-40С. С первых дней болезни отмечается насморк. Кашель, осиплость голоса, покраснение слизистых глаз, светобоязнь. На 3- 4 день заболевания появляется сыпь, которая выглядит как мелкие красные пятнышки различных размеров со склонностью к слиянию. Вначале на лице , шее, верхняя часть груди, затем туловище, верхние конечности, затем нижние конечности. Заболевание у взрослых проявляется с более выраженной интоксикацией.



Корь имеет свои особенности и осложнения

- У каждого десятого ребенка осложняется пневмонией или тяжелым отитом
- У каждого тысячного развивается энцефалит (воспаление головного мозга)
- Возможно развитие ларингита, стеноз гортани, воспаление легких, среднего уха
- Корь у взрослого и подростка протекает тяжелее, чем у детей
- Специфическое лечение кори не существует

Самый надежный способ защитить вашего ребенка-это вакцинация.

Прививать детей необходимо в возрасте 1 года и повторно 6 лет. Кроме того, вакцинация необходима всем, у кого нет достоверных сведений о прививке или перенесенной в прошлом кори, в том числе лицам, оказавшимся в очаге инфекции. Вакцины против кори создают надежный иммунитет. Прививки против кори можно сделать коревой моновакциной, так и тривакциной (против кори, эпидемического паротита и краснухи).